

INTERSTEEL® Basic +



ROESTVAST STAAL

STAINLESS STEEL

EDELSTAHL



INTERSTEEL® Basic +

Stainless Steel Architectural Hardware Solution



EN1906




EN 1906 is de Europese norm en internationale richtlijn voor deurbeslag. Deze norm bevat uiteraard de compleet gedefinieerde richtlijn voor de uitgebreide tests voor deurbeslag. De artikelen in deze catalogus voldoen aan de EN 1906 duurzaamheidstests. Deze test simuleert de werking van het product bij dagelijks gebruik. Van Leeuwen International onderstreept het streven naar een constant en hoogwaardig kwaliteitsniveau.

En 1906 is the European standard and international guideline for door fittings. This norm contains the complete defined guidelines for the extensive tests for door fittings. The products shown in this catalogue meet the EN 1906 durability tests. These tests simulate the functioning of the product at daily use. High grade quality on a constant level is one of Van Leeuwen International's main objectives.

EN 1906 ist die europäische Norm und die internationale Richtlinie für Beschläge. Diese Norm enthält selbstverständlich die Komplett definierte Richtlinie für eine umfangreiche Prüfung der Beschläge. Die Produkte aus diesem Katalog erfüllen die EN1906 Haltbarkeitsprüfung. Diese Prüfung simuliert das Verhalten des Produkts im täglichen Gebrauch. Van Leeuwen International strebt nach einem konstanten und hochwertigen Qualitätsstandard.



EN1906 klasse 4

- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



EN1906 klasse 3

- Met kunststof onderconstructie
- With plastic inner parts
- Mit Kunststoffunterkonstruktion



0035.131602 EN1906 Klasse 4
0035.130102 EN1906 Klasse 3



0035.131502 EN1906 Klasse 4
0035.130002 EN1906 Klasse 3

Accessoires klasse 4 - Accessories class 4 - Zubehör klasse 4



2

0035.352216

0035.352217


0035.352218

0035.352219


0035.352260
0035.352259
0035.352258

Ø8 mm
Ø7 mm
Ø6 mm

0035.224611




0035.131702 EN1906 Klasse 4
0035.130202 EN1906 Klasse 3



Ovaal - Oval

0035.132002 EN1906 Klasse 4



0035.132102 EN1906 Klasse 4



0035.131802 EN1906 Klasse 4



0035.131902 EN1906 Klasse 4



Accessoires klasse 3 - Accessories class 3 - Zubehör klasse 3



0035.346416



0035.346417



0035.346418



0035.346419



0035.346460
0035.346459
0035.346458
0035.346457



∅ 8 mm
∅ 7 mm
∅ 6 mm
∅ 5 mm



0035.218620



- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



0035.127202



Ovaal - Oval

0035.127302



0035.127702



0035.128302



0035.127002



0035.127802

Accessoires - Accessories - Zubehör



0035.351216



0035.351217



0035.351218



0035.351219



0035.351260
0035.351259
0035.351258
0035.351257



☑ 8 mm
☑ 7 mm
☑ 6 mm
☑ 5 mm



0035.224610



0035.128002



0035.128202



0035.127102



0035.127602



0035.127402



0035.127502



0035.127902




0035.128102



- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



0035.125202



0035.124702



0035.124902



0035.124202



0035.124602



Ovaal - Oval

0035.124302

Accessoires - Accessories - Zubehör



0035.351016



0035.351017



0035.351018



0035.351019



0035.351060

0035.351059
0035.351058
0035.351057



Ø 8 mm
Ø 7 mm
Ø 6 mm
Ø 5 mm



0035.224600




0035.124402



0035.124502



0035.124802



0035.125102



- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



0035.122302




0035.122102



0035.122202

Accessoires - Accessories - Zubehör



0035.346716



0035.346717



0035.346718



0035.346719



0035.346760
0035.346759
0035.346758
0035.346757



∅ 8 mm
∅ 7 mm
∅ 6 mm
∅ 5 mm



0035.218610

- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



0035.123502



0035.122902



0035.123302



0035.123602

Accessoires - Accessories - Zubehör




0035.347317




0035.347318



- Met kunststof onderconstructie
- With plastic inner parts
- Mit Kunststoffunterkonstruktion




0035.088602




Ovaal - Oval

0035.089202



0035.088402



0035.091502



0035.089402



0035.087802

Accessoires - Accessories - Zubehör



0035.346416



0035.346417



0035.346418



0035.346419




0035.346460
0035.346459
0035.346458
0035.346457




Ø 8 mm
Ø 7 mm
Ø 6 mm
Ø 5 mm



0035.218620



0035.091602



0035.091402



0035.090602



0035.090502




0035.089702




0035.089602




0035.090702



0035.089302




0035.091002



0035.090002




0035.090202



0035.091102



0035.090402



0035.090302



0035.091202



0035.091302

Accessoires - Accessories - Zubehör



0035.346416



0035.346417



0035.346418



0035.346419



0035.346460
0035.346459
0035.346458
0035.346457



∅ 8 mm
∅ 7 mm
∅ 6 mm
∅ 5 mm



0035.218620




EN1906



- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



0035.133711	56	*
0035.133724	56	⌋
0035.133726	72	
0035.133729	55	⌋
0035.133736	72	
0035.133765	63/8	⌋
0035.133767	72/8	



Naast de deurkruk modellen op rozet voert het INTERSTEEL Basic+ programma ook een aantal modellen op schild. De modellen zijn verkrijgbaar in alle gangbare Sleutel, PC en WC maatvoeringen voor Europese slotafstanden. De langschilden zorgen voor een luxe afwerking en zijn makkelijker schoon te houden.

In addition to the lever handle on rose models, the INTERSTEEL Basic+ programme also includes a number of models on plate. These models are available in all common Key, PC and WC designs for European lock cases. The long plates provide a luxury finish and are easy to keep clean.

Neben den Türdrückern auf Rosette gehört zum INTERSTEEL Basic+ Programm auch eine Reihe von Modellen auf Schild. Diese Modelle sind in allen gängigen Schlüssel-, PC- und WC-Maßausführungen für europäische Schlossabstände erhältlich. Die Langschilde sorgen für einen luxuriösen Abschluss und sind einfach sauber zu halten.



0035.131711	56	*
0035.131724	56	⌋
0035.131726	72	
0035.131729	55	⌋
0035.131736	72	
0035.131765	63/8	⌋
0035.131767	72/8	




0035.130711	*	
0035.130724	56	∩
0035.130726	72	
0035.130729	55	∩
0035.130736	72	
0035.130765A	63/8	↔
0035.130767A	72/8	
0035.130765B	63/8	↔
0035.130767B	72/8	



0035.132711	*	
0035.132724	56	∩
0035.132726	72	
0035.132729	55	∩
0035.132736	72	
0035.132765	63/8	↔
0035.132767	72/8	





0035.077511 *

0035.077536 72

EN 1906 kortschilden brandvertragend

De INTERSTEEL Basic+ kortschilden serie EN1906 klasse 4 schilden zijn volledig getest volgens DIN norm 18273 FS. De modellen zijn vastdraaibaar en voorzien van een hulpveer. Naast de schildcombinaties zijn ook knopschilden verkrijgbaar in deze serie. Voor deze schilden staat een brandwerendheid van 60 minuten. Een veilig, duurzaam en mooi product.

EN 1906 short plates fire retardant

INTERSTEEL Basic+ EN 1906 class 4 compliant short plate series are fully tested according to the DIN 18273 FS standard. These models are lockable and spring-assisted. In addition to the plate combinations, we also offer knob plates in this series. These plates offer a fire resistance of 60 minutes. A safe, durable and stylish product.

EN 1906 feuerfeste Kurzschilde

Die INTERSTEEL Basic+ Kurzschilde der Serie EN1906 Klasse 4 wurden vollständig nach dem DIN-Standard 18273 FS getestet. Die Modelle sind festdrehbar und verfügen über eine Hilfsfeder. Neben den Schildkombinationen sind in dieser Serie auch Knafschilde erhältlich. Diese Schilder sind feuerfest für 60 Minuten. Ein sicheres, dauerhaftes und schönes Produkt.




0035.077411 *

0035.077436 72



- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



0035.077711 *

0035.077836 72









- Met metalen onderconstructie
- With metal inner parts
- Mit Metallunterkonstruktion



0035.625050



0035.625060



0035.625030



0035.625070



0035.625000



0035.625010



SKG keurmerk

Stichting Keurmerk Gevelelementen (SKG) geeft een keurmerk af voor veiligheidsbeslag. De door SKG ontwikkelde test heeft in Europa een vooraanstaande naam. Tijdens de test worden inbraaksituaties gesimuleerd waarbij men met zeer veel kracht en geweld probeert een raam of deur te openen. Van Leeuwen International heeft hoogwaardig veiligheidsbeslag wat voldoet aan de SKG*** norm.

SKG quality mark

This independent institute tests safety products. During these tests, burglary situations are simulated in which windows and doors are attempted to be opened with violent force. The number of stars in the logo indicates how burglar-proof they are. The guidelines to obtain this quality mark are based on a highly exacting levels.

SKG

SKG (Sicherheitsprüfung für Sicherheitstüren und -fenster durch ein Institut). In dieser Prüfung werden in simulierten Einbrüchen, Sicherheitsbeschläge von Fenstern und verstärkten Türen nach gewaltsamer Öffnung, überprüft. Diese Prüfung hat eine europaweite Gültigkeit. Van Leeuwen International führt hochwertige Sicherheitsbeschläge die Norm SKG*** erfüllen.



0035.375381



0035.375380



0036.375380





Disclaimer

Voor de in dit productoverzicht opgenomen gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele druk- en zetfouten en afwijkingen in de kleurproducties.

Wijzigingen in constructie en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

Gehele of gedeeltelijke overname van de in deze catalogus gepubliceerde gegevens uitsluitend na schriftelijke toestemming onzerzijds.

INTERSTEEL is een internationaal geregistreerde beeldmerk.

Disclaimer

We do not accept any responsibility for the facts noted in this product summary, nor for any misprints and defects in colour productions.

Alterations in construction and design of our products are emphatically reserved.

Information from this summary, whether complete or partial, can only be used by obtaining our written permission.

INTERSTEEL is international registered trademark.

Anmerkung

Die in dieser Programmübersicht angegebenen Maße, Abbildungen und Zeichnungen sind unverbindlich. Modell und Maßänderungen, sowie konstruktive Veränderungen behalten wir uns vor.

Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbton originalgetreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich.

Für Druckfehler und Irrtümer die bei der Erstellung dieser Programmübersicht unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

INTERSTEEL ist eingetragene internationale Warenzeichen.



Utrechtsestraatweg 220
NL-3911 TX Rhenen
The Netherlands

Tel: + 31 (0) 318 - 47 77 77
Fax: + 31 (0) 318 - 47 77 78

info@intersteel.nl
www.intersteel.nl