

# Door Hardware



**Ⓢ INTERSTEEL M**

Signed, Secured, Delivered

# INTERSTEEL M

## Veilig wordt weer veilig

**Veiligheid... van INTERSTEEL! Maar dan toch helemaal anders. INTERSTEEL M verrast met een fris, robuust design, dat emotie met een individueel karakter verenigt en op die manier in het segment van voordeurbeslag opvallende accenten legt. Het designteam van INTERSTEEL is in 2010 van start gegaan met de ontwikkeling van deze bijzondere lijn veiligheidsbeslag. Dit heeft geresulteerd in dit unieke programma van modulair deurbeslag.**

### **De nieuwe standaard in modulair veiligheidsbeslag**

Het bijzondere aspect van INTERSTEEL M zijn de vele mogelijkheden die u als eindgebruiker heeft om uw eigen identiteit en uitstraling terug te laten komen in de manier waarop u uw configuraties samenstelt. Mogelijkheden te over om iedere configuratie van verschillende accenten te voorzien. Zo creëert u uw eigen INTERSTEEL M identiteit!

INTERSTEEL M veiligheidsbeslag voldoet aan de strengste eisen, vastgelegd in Europese normen.

### **SKG keurmerk**

Tijdens testen simuleert het gerenommeerde testinstituut Stichting Kwaliteit Gevelelementen (SKG) inbraaksituaties waarbij men met veel kracht en geweld een raam of deur probeert te openen. INTERSTEEL M voldoet aan de hoogste classificatie, .

### **Uittrekbeveiliging (UTB)**


Uittrekbeveiliging wordt toegepast om de inbraak methode kern trekken tegen te gaan. Het veiligheidsbeslag met uittrekbeveiliging is voorzien van een hard metalen bescherming, wat de cilinder beschermt tegen uitboren en het uittrekken van de cilinder. Momenteel is uittrekbeveiliging een eis voor nieuwbouw volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) en is het een dringende aanbeveling voor bestaande bouw. Naar verwachting zal vanaf 2014 kern trekbeveiliging ook verplicht worden voor bestaande bouw.

### **Van Leeuwen International**

Van Leeuwen International is fabrikant van exclusief bouw- en interieurbeslag. Onder het hoofdmerk INTERSTEEL worden vele hang- en sluitwerkoplossingen vermarkt. De onderneming richt zich op de woning- en utiliteitsbouw.

INTERSTEEL heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd. Projecten in meer dan 50 landen zijn naar volle tevredenheid geleverd. Kwaliteit, service en volledige ondersteuning zijn vanzelfsprekende facetten. Het assortiment heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld, waardoor onze dealers een breed assortiment met een ruime keuze aan hun klanten kunnen aanbieden.





# Uitgebreide keuzemogelijkheden

Met INTERSTEEL M heeft u het heft in handen: uw stijl, uw smaak. Doordat het programma van INTERSTEEL M de mogelijkheden biedt om meer dan 612 verschillende keuzes te maken, is dit een unieke mogelijkheid om voor verhoudingen en opvallende contouren te kiezen. De strak moderne en zakelijke uitstraling overtuigt met hoogwaardige materiaalkeuzes. Het materiaal RVS is in geborstelde en gepolijste finishing te verkrijgen en is, indien gewenst, uiteraard door elkaar te gebruiken. De mogelijkheden voor individueel design geven elke persoonlijkheid de ruimte om een unieke uitstraling te creëren.

Het INTERSTEEL M programma verhoogt door accenten het gevoel van meerwaarde van uw eigen woning. Het bijkomende gevoel van veiligheid en kracht geven al bij het beetpakken van de deurgreep of deurkruk een gevoel van "eigen".

## Uniek design van de volgende generatie

INTERSTEEL M beschikt over een hele reeks buitengewone details welke uw eigen uitstraling en gevoel laat spreken. Deze details combineren nuttige functies met een doordacht design. INTERSTEEL M straalt duidelijk zelfbewustzijn, prestige en kracht uit. Het design verleidt met een vormtaal van harmonieus in elkaar overlopende vlakken en lijnen. Het koppelt veiligheid met elegantie.

## Absoluut uniek

Het boeiende design van het buitenschild gaat verder aan de binnenzijde van uw deur. Bovendien is het hoogwaardige materiaal (RVS 316) minutieus afgewerkt. De eenheid in design vindt u terug in de eenheid in prijs tussen de verschillende producten. Kortom perfectie tot in detail.

## Voordelen

Doordat INTERSTEEL M modulair is opgebouwd kent dit veiligheidsbeslag vele toepassingsmogelijkheden. INTERSTEEL M heeft nog vele andere voordelen:

- Omkeerbare kerntrekbeveiliging (PC72 of PC92)
- Voldoet aan de eisen van SKG en PKVW
- Deurkruk en -knop zowel links als rechts toepasbaar
- Snelle en eenvoudige montage
- Vastdraaibaar geveerde kruk
- Finish RVS: geborsteld of gepolijst
- Hoogwaardig roestvast staal (RVS 316)
- Dubbele veerconstructie (omhoog / omlaag)
- Geschikt voor alle driepuntsslots, ook krukbediend
- Productconfigurator beschikbaar

Met de productconfigurator van INTERSTEEL M stelt u zelf eenvoudig en snel uw deurgarnituur samen.

Bezoek [www.beslagconfigurator.nl](http://www.beslagconfigurator.nl) en maak uw keuze!

## Toepassingen


Hieronder een greep uit de vele mogelijkheden waarin INTERSTEEL M toe te passen is:


- Utiliteitsbouw
- Luxe woningbouw
- Scholen
- Multifunctionele (gezondheid)centra

U bepaalt en creëert!


“612 combinaties voor veiligheid”







“Veilig thuiskomen”



“Oneindige  
garantie op  
veiligheid”

# Configuraties



# U kiest!

Wij hebben voor u enkele in het oog springende combinaties op een rijtje gezet. Met al deze losse elementen kunt u zelf aan de slag om uw eigen complete INTERSTEEL M lijn te creëren!

De artikelen zijn afgebeeld in geborsteld RVS maar zijn allemaal ook in gepolijst RVS verkrijgbaar.

Bedenk dat er geen grenzen zijn aan uw eigen creativiteit!

## Beslagconfigurator

Of kijkt u ook eens op [www.beslagconfigurator.nl](http://www.beslagconfigurator.nl). Hier kunt u zelf uw INTERSTEEL M veiligheidsbeslag samenstellen. U ziet in één oogopslag uw eigen samengestelde configuraties met alle technische informatie per artikel overzichtelijk gepresenteerd.

Als u klaar bent met samenstellen dan kunt u uw configuraties niet alleen uitprinten maar u kunt ze ook opslaan. Ook biedt de beslagconfigurator u de mogelijkheid de dichtstbijzijnde dealer op te zoeken waar u uw INTERSTEEL M veiligheidsbeslag kan bestellen.

Deurbeslag samenstellen en gelijk bestellen was nog nooit zo eenvoudig!

## Informatie

INTERSTEEL is er in geslaagd u een totaaloplossing te bieden op het gebied van modulair veiligheidsbeslag.

Mocht u naast deze brochure aanvullende informatie willen ontvangen dan kunt u te allen tijden contact met ons opnemen.



“Past op  
iedere deur”



0035.395190



0035.245000A

0035.385004



0035.385104

0035.385304



0035.385404

- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle rozetten zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenrozet door middel van schroefdraad.
- Knop en kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.



- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle schilden zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenschild door middel van schroefdraad.
- Knop en kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.



- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle schilden zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenschild door middel van schroefdraad.
- Knop en kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.

0035.395290



0035.385099 (PC 72 of 92)

0035.245000A



0035.385038 (PC 72)

- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle schilden zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenschild door middel van schroefdraad.
- Kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Uittrekbeveiliging (UTB) zowel PC 72 als omkeerbaar op PC 92mm.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.

0035.245000A

0035.385137 (PC 72)

0035.245000A

0035.385038 (PC 72)

- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle schilden zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenschild door middel van schroefdraad.
- Kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.




- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle rozetten en schilden zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenrozet door middel van schroefdraad.
- Knop en kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Uittrekbeveiliging (UTB) zowel PC 72 als omkeerbaar op PC 92mm.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.



0035.395190

0035.385099 (PC 72 of 92)



0035.245000A

0035.385038 (PC 72)

- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle schilden zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenschild door middel van schroefdraad.
- Knop en kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.



0035.245200A



0035.395290



0035.385304



0035.385004



0035.385404

0035.385204

- Deurdikte 40 t/m 54mm.
- Massief RVS 316 kwaliteit.
- Maatvast en strak door CNC productie.
- Alle rozetten zijn voorzien van hulpveer.
- Kruk vast draaibaar te monteren op binnenrozet door middel van schroefdraad.
- Kruk zowel links als rechts toepasbaar.
- Voldoet aan SKG 3\*\*\* en NEN 5089.
- Te combineren met andere INTERSTEEL producten.
- Code 0035. is geborsteld RVS.
- Code 0036. is gepolijst RVS.

# Knoppen

## Vaste knop Delta


54x54x42mm  
met bevestiging

**Artikelnr.:**

0035.395090 geborsteld RVS

0036.395090 gepolijst RVS

per stuk



## Vaste knop Sigma


55x55x45mm

**Artikelnr.:**

0035.395190 geborsteld RVS

0036.395190 gepolijst RVS

per stuk



## Vaste knop Omega


50x50x35mm

**Artikelnr.:**

0035.395290 geborsteld RVS

0036.395290 gepolijst RVS

per stuk



 geborsteld roestvast staal

 gepolijst roestvast staal

# Buiten rozetten

## Buiten knop/kruk rozet




55x50x12mm

**Artikelnr.:**

0035.385004 geborsteld RVS

0036.385004 gepolijst RVS

per stuk



## Buiten Veiligheidsrozet




55x50x12mm

**Artikelnr.:**

0035.385204 geborsteld RVS

0036.385204 gepolijst RVS

per stuk



## Buiten Veiligheidsrozet met UTB




55x50x12mm

**Artikelnr.:**


0035.385104 geborsteld RVS

0036.385104 gepolijst RVS

per stuk



# Buitenschilden breed



250x50x12mm

## Buitenbreedschild


### Artikelnr.: geborsteld RVS

0035.385011 Blind  
0035.385030 PC 55  
0035.385037 PC 72  
0035.385050 PC 92

### Artikelnr.: gepolijst RVS

0036.385011 Blind  
0036.385030 PC 55  
0036.385037 PC 72  
0036.385050 PC 92

per stuk



250x50x12mm

UTB omkeerbaar  
72 of 92mm

## Buitenbreedschild met UTB

### Artikelnr.:

0035.385099 geborsteld RVS  
0036.385099 gepolijst RVS

per stuk



 geborsteld roestvast staal

 gepolijst roestvast staal

# Buitenschilden smal

## Buitensmalschild



250x35x12mm


### Artikelnr.: geborsteld RVS

0035.385111 Blind  
0035.385137 PC 72  
0035.385150 PC 92

### Artikelnr.: gepolijst RVS

0036.385111 Blind  
0036.385137 PC 72  
0036.385150 PC 92

per stuk



## Buitensmalschild met UTB




235x35x12mm  
met UTB 92mm

### Artikelnr.:

0035.385199 geborsteld RVS  
0036.385199 gepolijst RVS

per stuk



# Binnen rozetten

## Binnen krukrozet





55x52x10mm  
met bevestiging  
deurdikte 40 t/m 54mm

### Artikelnr.:

0035.385304 geborsteld RVS  
0036.385304 gepolijst RVS

per stuk





55x52x10mm  
met bevestiging  
deurdikte 40 t/m 54mm


**Artikelnr.:**  
0035.385404 geborsteld RVS  
0036.385404 gepolijst RVS

per stuk

### Binnen PC rozet



## Binnenschilden breed



250x50x10mm  
met bevestiging  
deurdikte 40 t/m 54mm

**Artikelnr.: geborsteld RVS**  
0035.385231 PC 55  
0035.385238 PC 72  
0035.385251 PC 92


**Artikelnr.: gepolijst RVS**  
0036.385231 PC 55  
0036.385238 PC 72  
0036.385251 PC 92

per stuk

### Binnenbreedschild



### Binnenbreedschild in combinatie met rozet buiten



250x52x10mm  
met bevestiging  
deurdikte 40 t/m 54mm

**Artikelnr.: geborsteld RVS**  
0035.385138 PC 72  
0035.385151 PC 92

**Artikelnr.: gepolijst RVS**  
0036.385138 PC 72  
0036.385151 PC 92

per stuk



# Binnenschild smal

## Binnensmallschild



250x32x10mm  
met bevestiging  
deurdikte 40 t/m 54mm


### Artikelnr.: geborsteld RVS

0035.385031 PC 55  
0035.385038 PC 72  
0035.385051 PC 92

### Artikelnr.: gepolijst RVS

0036.385031 PC 55  
0036.385038 PC 72  
0036.385051 PC 92

per stuk



# Deurkrukken

## Deurkruk Alfa





hals met schroefdraad

### Artikelnr.:

0035.245000A geborsteld RVS  
0036.245000A gepolijst RVS

per stuk



## Deurkruk Beta







hals met schroefdraad

### Artikelnr.:

0035.245100A geborsteld RVS  
0036.245100A gepolijst RVS

per stuk





hals met schroefdraad

**Artikelnr.:**

0035.245200A geborsteld RVS

0036.245200A gepolijst RVS

per stuk

**Deurkruk Casa**



**Bevestigingsmateriaal**

**Deur 40mm**

Volstift  
8x8x125mm  
deurdikte 40mm

**Artikelnr.:**

0099.975101

**Deur 54mm**

Volstift  
8x8x150  
deurdikte 54mm

**Artikelnr.:**

0099.975082

per stuk

**Stift kruk/kruk**



**Deurdikte 40mm**

SKG vereiste  
schild buiten-rozet binnen  
deurdikte 40mm

**Artikelnr.:**

0035.990291 geborsteld RVS

0036.990291 gepolijst RVS

**Deurdikte 54mm**

SKG vereiste  
schild buiten-rozet binnen  
deurdikte 54mm

**Artikelnr.:**

0035.990292 geborsteld RVS


0036.990292 gepolijst RVS

per set

**Extra bevestigingsset  
binnenzijde**







“Veiligheid in  
topvorm”



**INTERSTEEL**  
VAN LEEUWEN INTERNATIONAL

Van Leeuwen International • Utrechtsestraatweg 220 • 3911 TX Rhenen • Postbus 128 • 3910 AC Rhenen  
T 0318 - 47 77 77 • F 0318 - 47 77 78 • E info@intersteel.nl • W www.intersteel.nl

